

EN ISO 20471 Lk 2

pri **ha** **CE**

VUORILLINEN
HI-VIS HUOMIOPUSERO
ORANSSI/MUSTA

Tuote 4122

KOKO
SIZE **50**

Lämmin tikkivuorillinen
talvihuomiopusero

Likaa hylkivää ja kestävä kangasta
EN ISO 20471 Luokka 2





Tuotteen tiedot

- Materiaali: likaa hylkivää ja kestäväää beavernylon kangasta
- Lämpövanuvuori 120 gr/m2.
- Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
- Koot: 46-64
- Oranssi/ musta
- EN ISO 20471 Lk2
- 10 taskua mm. kännykkätasku, irrotettava, henkilökortti-tasku, 2 povitaskua, vetoketjullinen napoleontasku, 2 isoa läpällistä rintataskua, joista toinen vetoketjulla, sivutaskut vetoketjulla ja hihatasku
- 3M Scotchlite heijastimet myös olkapäiden yli
- Tuulilista tarroilla
- Ylös kaulukseen asti oleva vetoketjukiinnitys
- Hihansuissa piiloresorit
- Kauluksessa miellyttävä fleece-vuori
- Vyötärön säätö kiristysnauhalla

Valmistaja Markkinointi Muikku Oy


Helinintie 1, 80130 Joensuu

www.priha.fi



KÄYTTÖOHJE

- Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Huomiotakki 4212, EN ISO 20471 mukainen tuote
- Takki vetoketjullinen, käytön aikana takki tulee olla suljettuna
- Lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana
- Huomiotakin käyttö ei takaa, että käyttäjä näkyy kaikissa olosuhteissa
- Säilytetään kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vääntää
- Ilmoitettu enimmäispesukertojen määrä ei ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikään vaikuttavat myös käyttö, varastointi jne.. Jos enimmäispesukertaa ei ole ilmoitettu, on näkyvien materiaalien testaus tehty viiden pesukerran jälkeen.
- Ennen jokaista käyttöä tarkistettava takin puhtaus ja kunto. Jos fluoresoiva väri on selvästi haalistunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.
- Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppitarkastanut tämän henkilönsuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.



Vaateen merkinnässä olevan kuvatuunmuksen vierellä oleva numero ilmoittaa vaateen näkyvyyden suojaluokan.

Pituus cm

| | |
|----|---------|
| 46 | 166-170 |
| 48 | 170-174 |
| 50 | 174-178 |
| 52 | 178-182 |
| 54 | 182-186 |
| 56 | 186-190 |
| 58 | 190-194 |
| 60 | 194-198 |
| 62 | 198-202 |
| 64 | 202-206 |


Koot / rinnanympärys cm:

| | |
|----|---------|
| 46 | 82-86 |
| 48 | 86-90 |
| 50 | 90-94 |
| 52 | 94-96 |
| 54 | 98-102 |
| 56 | 102-106 |
| 58 | 106-110 |
| 60 | 110-114 |
| 62 | 114-118 |
| 64 | 118-123 |



BRUKSANVISNING

- Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Säkerhetsrock 4122, enligt EN ISO 20471 standard
- Rocken är försedd med dragkedja, som bör hållas sluten när rocken används
- Rocken gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning från en yttre ljuskälla
- Användning av säkerhetsrocken garanterar inte att användaren syns i alla förhållanden
- Förvaras på ett torrt ställe, skyddad mot solljus, får inte vridas
- Det största angivna antalet tvätt är inte den enda faktorn som påverkar klädesplaggets livslängd. Den påverkas även hur man använder och lagrar osv. Om det största antalet tvätt inte har angivits, har det synliga materialet testats efter fem tvätt.
- Innan rocken tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluorescerande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör rocken bytas ut mot en ny.
- Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 B, FI-00250 Helsingfors, Finland, anmält organ nr 0403 för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRB 1406/93



Numret i klädd etiketten anger graden av skydd plagget synlighet.

Längd cm

| | |
|----|---------|
| 44 | 162-166 |
| 46 | 166-170 |
| 48 | 170-174 |
| 50 | 174-178 |
| 52 | 178-182 |
| 54 | 182-186 |
| 56 | 186-190 |
| 58 | 190-194 |
| 60 | 194-198 |
| 62 | 198-202 |
| 64 | 202-206 |
| 66 | 206-210 |

Storlek / Bröstvidth cm

| | |
|----|---------|
| 44 | 82-86 |
| 46 | 82-86 |
| 48 | 86-90 |
| 50 | 90-94 |
| 52 | 94-96 |
| 54 | 98-102 |
| 56 | 102-106 |
| 58 | 106-110 |
| 60 | 110-114 |
| 62 | 114-118 |
| 64 | 118-123 |
| 66 | 123-127 |