

EN 20471 Lk 1



VUORITON

**HI-VIS HUOMIORIIPPUTASKULIIVI
KELTA/MUSTA**

Tuote 4130

KOKO
SIZE

56

Likaa hylkivää ja kestävä kangasta
EN 20471 Luokka 1.



6 418326 413055 >



Tuotteen tiedot

- Materiaali: likaa hylkivää ja kestävää beavernylon kangasta.
- Kankaan paino 285gr m2.
- Materiaali huomioväreissä 80% polyesteriä ja 20% puuvillaa.
- Koot: 46-64
- Kelta/ musta
- EN ISO 20471 Lk1
- 15 taskua mm. kännykkätasku, henkilökorttitasku, 4 isoa riipputaskua, isot rintataskut, joissa runsaasti yksikohtia, kynätasku, D-lenkki, puukkonapit, vasaralенkit
- 3M Scotchlite heijastimet
- Joustava ja hengittävä selkäosa
- Rintataskut ja eturiipputaskut vapaasti roikkuvia, jotka saa tarvittaessa nepparilla kiinni

Valmistaja Markkinointi Muikku Oy


Helinintie 1, 80130 Joensuu

www.priha.fi



KÄYTTÖOHJE

- Valmistaja: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Varoriipputaskuliivi 4130, EN ISO 20471 mukainen tuote
- Liivi on vetoketjullinen, käytön aikana liivi tulee olla suljettuna
- Lisää näkyvyyttä päivänvalossa, hämärässä sekä pimeässä ulkoisen valolähteen valaisemana
- Varoriipputaskuliivin käyttö ei takaa, että käyttäjä näkyy kaikissa olosuhteissa
- Säilytetään kuivassa paikassa, auringonvalolta suojattuna, ei saa vääntää
- Ilmoitettu enimmäispesukertojen määrä ei ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. vaikuttavat myös käyttö, varastointi jne.. Jos enimmäispesukertaa ei ole ilmoitettu, on näkyvien materiaalien testaus tehty viiden pesukerran jälkeen.
- Ennen jokaista käyttöä tarkistettava liivin puhtaus ja kunto. Jos fluoresoiva väri on selvästi haalistunut tai heijastimet kuluneet, vaihdettava uuteen.
- Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppitarkastanut tämän henkilönsuojaimen VNp 1406/93 ja sen muutosten mukaisesti.



Vaateen merkinnässä olevan kuvastonmukisen vierellä oleva numero ilmoittaa vaateen näkyvyyden suojausluokan

Pituus cm

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206


Rinnanympärys cm

46	86-90
48	90-94
50	94-98
52	98-102
54	102-106
56	106-111
58	111-116
60	116-121
62	121-126
64	126-131



BRUKSANVISNING

- Tillverkare: MARKKINOINTI MUIKKU OY, HELININTIE 1, 80130 JOENSUU
- Säkerhetshölsterfickorväst 4040 , enligt EN ISO 20471 standard
- Västen är försedd med dragkedja, som bör hållas sluten när rocken används
- Västen gör att dess bärare syns bättre i dagsljus, i dåliga ljusförhållanden samt i mörker i belysning från en yttre ljuskälla användning av säkerhetshölsterfickorväst garanterar inte att användaren syns i alla förhållanden
- Förvaras på ett torrt ställe, skyddad mot solljus, får inte vridas
- Det största angivna antalet tvätt är inte den enda faktorn som påverkar klädesplaggets livslängd. Den påverkas även hur man använder och lagrar osv. Om det största antalet tvätt inte har angivits, har det synliga materialet testats efter fem tvätt.
- Innan västen tas i bruk ska man varje gång kontrollera dess renhet och skick. Om den fluorescerande färgen har bleknat betydligt eller reflexbanden är slitna, bör rocken bytas ut mot en ny.
- Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 B, FI-00250 Helsingfors, Finland, anmält organ nr 0403 för personlig skyddsutrustning, har typkontrollerat denna utrustning enligt SRB 1406/93



Numret i klädd etiketten anger graden av skydd plagget synlighet

Längd cm

46	166-170
48	170-174
50	174-178
52	178-182
54	182-186
56	186-190
58	190-194
60	194-198
62	198-202
64	202-206

Storlek / bröstvidd cm

46	86-90
48	90-94
50	94-98
52	98-102
54	102-106
56	106-111
58	111-116
60	116-121
62	121-126
64	126-131