



HP Color LaserJet Pro M255dw

Erinomaista langatonta tulostusta.¹ Nopeat kaksipuoliset tulokset.

Tee vaikutus väreillä ja paranna tehokkuutta. Hanki korkealaatuinen väritulostus ja nopea kaksipuolinen tulostus. Säästä aikaa HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla sekä tulosta ja skannaaja puhelimesta käsin.² Saat saumattomat yhteydet ja vahvat tietoturvaratkaisut.



Dynaamisilla suojausominaisuuksilla varustettu tulostin. Tarkoitettu käytettäväksi vain alkuperäistä HP-sirua käyttävien kasettien kanssa. Kasetit, joissa ei ole HP-sirua, eivät välttämättä toimi, ja nekin, jotka toimivat nyt, eivät välttämättä toimi tulevaisuudessa. Lue lisää osoitteesta:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Polttopisteessä

- 3 vuoden HP:n kaupallisen käytön takuu kaupan päälle⁹
- Jopa 21 s/min (mustavalko ja väri)
- Säästä aikaa HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla
- HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka
- Kaksitaajuuksinen Wi-Fi⁷, sisäänrakennettu Fast Ethernet, Hi-Speed USB
- Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
- 6,85 cm:n värillinen kosketusnäyttö
- Helppokäyttöinen USB-portti
- 250 arkin syöttölokero, 100 arkin tulostusalusta



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP AIo Remote

Vapautta työskennellä paikasta riippumatta

- Tulosta ja skannaaja mobiililaitteella vaivattomasti HP Smartilla, luokkansa parhaalla mobiilitulostussovelluksella.^{2,3}
- Karsi vaiheita toistuvista tehtävistä muokattavilla pikatoiminnoilla, HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla. Skannaaja pilvipalveluihin, sähköpostiin ja muualle yhdellä napautuksella.²
- Organisoija asiakirjat 50 % nopeammin Smart-pikavalintojen avulla⁴ – ensimmäinen mobiilitulostussovellus, joka automatisoija skannaustehtävät.⁵
- Saat ilmoituksia tulostuksen, skannauksen tai kopioinnin aikana mobiililaitteesta HP Smart -sovelluksen avulla.²

Luotettua HP:n laatua ja suorituskykyä

- Tuota korkealaatuisia värejä ja huippuluokan tulostusjälkeä alkuperäisillä HP-värikaseteilla, joissa käytetään JetIntelligence-tekniikkaa.
- Nopeuta monisivuisia tulostustöitä automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla.
- Voit hallita tehtäviä helppokäyttöisen kosketusnäytön avulla.
- Säästä energiaa HP Auto-On/Auto-Off -tekniikalla ja tällä ENERGY STAR® -hyväksytyllä värilasermonitoimilaitteella.⁶

Vahva tietoturva, luotettavat yhteydet

- Auta suojaamaan tietosi. Saat vahvan tietoturvan reaaliaikaisella uhkien havaitsemisella ja ohjelmiston vahvistuksella.
- Kaksitaajuuksisen Wi-Fi⁷-tekniikan ansiosta voit nauttia nopeammasta ja luotettavammasta yhteydestä.⁷
- Voit käyttää, tulostaa ja jakaa resursseja helposti langattomien verkkojen ja Ethernet-verkon kautta.¹
- Yhdistä mobiililaitte suoraan tulostimeen ja tulosta helposti ilman verkkoyhteyttä.⁸

Tuotteen esittely

Kuvassa HP Color LaserJet Pro M255dw

1. Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
2. Helppokäyttöinen USB-portti
3. Kaksitaajuuksinen Wi-Fi®, sisäänrakennettu nopea Ethernet, Hi-Speed USB
4. 21 s/min, A4
5. Yksittäisarkin ohisyöttölokero
6. 250 arkin syöttölokero
7. 6,85 cm:n värillinen kosketusnäyttö
8. HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka
9. HP Smart: luokkansa paras mobiilitulostussovellus^{3,4}



Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	W2210A HP 207A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (1 350 sivua)
	W2210X HP 207X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (3 150 sivua)
	W2211A HP 207A alkuperäinen syaani LaserJet -värikasetti (1 250 sivua)
	W2211X HP 207X alkuperäinen riittoisa syaani LaserJet -värikasetti (2 450 sivua)
	W2212A HP 207A alkuperäinen keltainen LaserJet -värikasetti (1 250 sivua)
	W2212X HP 207X alkuperäinen riittoisa keltainen LaserJet -värikasetti (2 450 sivua)
	W2213A HP 207A alkuperäinen magenta LaserJet -värikasetti (1 250 sivua)
	W2213X HP 207X alkuperäinen riittoisa magenta LaserJet -värikasetti (2 450 sivua)
Huolto- ja tukipalvelut	UG206E – 3 vuoden vakiovaihtopalvelu HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarjalle
	UG086E – 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarjalle
	UG289E – 3 vuoden palautus huoltopisteeseen HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarjalle
	(UG206E – saatavuus: kaikki EMEA-maat paitsi Lähi-itä, Adrianmeren alue, Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Slovenia, Turkki, UG086E – saatavuus: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, UG289E – saatavuus: Adrianmeren alue, Afrikka, EEM, Etelä-Afrikka, Israel, Lähi-itä, Moldova, Romania, Slovenia, Turkki)

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Pro M255dw
Tuotenumero	7KW64A
Toiminnot	Tulosta
Ohjauspaneeli	6,8 cm:n (2,7 tuuman) graafinen värikosketusnäyttö, 3 painiketta vasemmalla puolella (alkuun, ohje, takaisin)
Tulostus	
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusnopeus	Musta (A4, normaali): Jopa 21 s/min; Värillinen (A4, normaali): Jopa 21 s/min; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 12 s/min; Värillinen (A4, kaksipuolinen): Jopa 12 s/min;
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Musta (A4, valmiustilasta): Jopa 10,5 sekunnin nopeus; Värillinen (A4, valmiustilasta): Jopa 12,2 sekuntia; Musta (A4, lepotilasta): Vain 12,1 sekuntia; Värillinen (A4, lepotilasta): Nopeus jopa 12,4 sekuntia;
Tulostustarkkuus	Musta (paras): Jopa 600 x 600 dpi; Värillinen (paras): Jopa 600 x 600 dpi; Tekniikka: ImageRET 3600;
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 40 000 sivua A4; Suosittelua sivumäärä kuukaudessa: 150–2 500
Tulostimen kehittyneet ominaisuudet	6,8 cm (2,7 tuuman) värikosketusnäyttö, automaattinen kaksipuolinen tulostus, langaton tulostus, Ethernet-verkkotoiminnot, langaton suoratulostus, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-hyväksytyt, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, HP Smart -sovellus, Smart-pikavalinnat HP Smart -sovelluksessa, HP JetAdvantage Secure Print
Vakiotulostuskielet	HP PCL6; HP PCL5c; HP Postscript Level 3 -emulointi; PwG-rasteri; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF
Fontit ja kirjasinlajit	84 skaalattavaa TrueType-fonttia Lisäfontteja saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 5 mm, Ala: 5 mm, Vasen: 5 mm, Oikea: 5 mm; Suurin tulostusalue : 206 x 346 mm
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)
Proessorin nopeus	800 MHz
Liitettävyys	
Vakio	Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä; sisäänrakennettu Fast Ethernet 10/100Base-TX -verkkoliitäntä; 802.11n 2,4/5 GHz langaton verkko; Laitteen USB-isäntäliitäntä
Langattomat ominaisuudet	Sisäinen 802.11 b/g/n; WEP-, WPA-/WPA2- ja 802.1X-todennus; AES- ja TKIP-salaus; WPS; Wi-Fi Direct
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; mobiilisovellukset; Mopria™-hyväksytyt; Wi-Fi® Direct -tulostus
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100 suoratulostus, LPD (vain raw queue -tuki), WSD; Haku: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-määrittäminen: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Verkkotoiminnot	Kyllä, sisäänrakennettun 10/100 Base-TX Ethernetin kautta; 802.1X-todennus
Muisti	Vakio: 256 Mt:n DDR, 256 Mt:n NAND Flash; Enintään : 256 Mt:n DDR, 256 Mt:n NAND Flash
Tulostusmateriaalin käsittely	
Paperilokerojen määrä	Vakio: 2; Enintään: 2
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (yleispaperi, esitteet, värillinen, kiiltävä, kirjepaperi, valokuvapaperi, tavallinen, esitulosettu, rei'itetty, kierrätetty, raaka), postikortit, kalvot, etiketit, kirjekuoret
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metriset luvut): 76 x 127 - 216 x 356 mm Tuettu (metriset luvut): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; postikortti (JIS) (100 x 147 mm); Kaksoispostikortti (JIS) (147 x 200 mm); Nro 10 -kirjekuori (105 x 241 mm); Monarch-kirjekuori (98 x 191 mm); B5-kirjekuori (176 x 250 mm); C5-kirjekuori (162 x 229 mm); DL-kirjekuori (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)

Malli	HP Color LaserJet Pro M255dw
Tuotenumero	7KW64A
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiosyöttö: 250 arkin syöttölokero Tulosteet: 100 arkin tulostusalusta
Tulostusmateriaalin paino	60–163 g/m ² (päälystämätön/matta, suositus), kuitenkin jopa 175 g/m ² postikortit ja 200 g/m ² HP:n mattapintainen paperi on sallittu ohjaimessa; 60–163 g/m ² (päälystetty/kiiltävä, suositus), kuitenkin jopa 175 g/m ² postikortit ja 220 g/m ² HP:n kiiltävä paperi on sallittu ohjaimessa.
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Yksi arkki, kaikki materiaalityypit Lokero 2: Pinon korkeus 25 mm (75 g/m ²) Enintään: Jopa 250 arkkia lokerossa 2 (pinon korkeus 25 mm)
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 100 arkkia (10 mm:n pino) Kirjekuoret: 10 mm:n pinokorkeus Piirtoheitinkalvot: 10 mm:n pinokorkeus Enintään: Jopa 100 arkkia (10 mm:n pino)
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät¹	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer; Windows Vista®: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 tai uudempi versio: vain 32-bittinen, mikä tahansa Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai 233 MHz:n yhteensopiva prosessori, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows Server -tuen saa komentoriviasennusohjelmalla, ja se tukee Win Server 2008 R2 -versiota ja sitä uudempiä; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys, USB; Linux: lisätietoja saa osoitteesta https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: lisätietoja saa osoitteesta http://www.hp.com .
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer; Windows Vista®: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 tai uudempi versio: vain 32-bittinen, mikä tahansa Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai 233 MHz:n yhteensopiva prosessori, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows Server -tuen saa komentoriviasennusohjelmalla, ja se tukee Win Server 2008 R2 -versiota ja sitä uudempiä; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys, USB; Linux: lisätietoja saa osoitteesta https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: lisätietoja saa osoitteesta http://www.hp.com .
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer; Windows Vista®: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 tai uudempi versio: vain 32-bittinen, mikä tahansa Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai 233 MHz:n yhteensopiva prosessori, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows Server -tuen saa komentoriviasennusohjelmalla, ja se tukee Win Server 2008 R2 -versiota ja sitä uudempiä. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys, USB
Mukana toimitettu ohjelmisto	Ei CD-levyä (pakkauksessa ei ole ohjelmistoa); Vain ladattavat ohjelmistot osoitteesta http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet tai http://www.123.hp.com
Suojauksen hallinta	Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoselailu SSL/TLS-salauksella; Verkkö: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus; Palomuuuri ja ACL; SNMPv3
Tulostimen hallinta	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager
Mitat ja paino	
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään 392 x 419 x 247,5 mm; Enintään: 392 x 475 x 297 mm;
Pakkauksen mitat (L x S x K)	498x298x510 mm
Tulostimen paino	14,8 kg
Pakkauksen paino	17,4 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–32,5 °C Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: -20–40°C Kosteus: 0–95 %:n suht. kosteus
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,4 B(A) (väri/yksipuolinen); 6,3 B(A) (mustavalko/yksipuolinen); 6,3 B(A) (mustavalko/kaksipuolinen); 6,3 B(A) (väri/kaksipuolinen) Äänenpainetaso: 50 dB(A) (väri/yksipuolinen); 50 dB(A) (mustavalko/yksipuolinen); 50 dB(A) (mustavalko/kaksipuolinen); 50 dB(A) (väri/kaksipuolinen)
Virta²	Edellytykset: 220–240 V AC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz); Virrankulutus: 337 W (tulostus), 7,2 W (valmiustila), 0,8 W (virransäästötila), 0,6 W (manuaalinen sammutus), 0,05 W (automaattinen sammutus, manuaalinen käynnistys), 0,6 W (automaattinen sammutus, käynnistys lähiverkosta); Tyypillinen sähkökulutus (TEC)³: Energy Star: 0,23 kWh viikossa; Blue Angel: 0,606 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;
Energiansäästötekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikälämpenemistekniikka
Sertifikaatit	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – luokka B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR® -merkitty; EPEAT® Silver Blue Angel -yhteensopiva Kyllä, Blue Angel DE-UZ 205 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Alkuperämaa	Valmistettu Vietnaminissa
Pakkauksen sisältö⁴	HP Color LaserJet Pro M255dw -tulostin; HP LaserJet -alotuskasetit: yhdistelmäkasetin (syaani/keltainen/magenta) sivuriittoisuus 700 sivua ja mustan kasetin 800 sivua; asennusopas; virtajohto; USB-kaapeli
Takuu	1 vuoden yksikkövaihtotakuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteiden, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n paketuista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.

Alaviitteet

- ¹ Langaton käyttö on yhteensopivaa vain 2,4 ja 5,0 GHz:n käytön kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Tietoja paikallisista tulostamiselle asetettavista vaatimuksista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietyt ominaisuudet/ohjelmistot saa vain englanninkielisinä.
- ³ Verrattuna useimpien suosituimpien koti- ja kotitoimistokäyttöön tarkoitettujen mustesuikku- ja lasertulostimien sekä all-in-one-laitteiden (hinta korkeintaan 429,99 €) OEM-laittevalmistajien mobiilitulostussovelluksiin. Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2018 toisella neljänneksellä julkaistun IDC:n Hardcopy Peripherals Tracker -tutkimuksen tietoihin. Väite perustuu tulostinvalmistajien mobiilitulostussovelluksia käsittelevään tutkimukseen sekä HP:n Keypoint Intelligence – Buyers Labilta tilaamiin käytännön testelimiin ja tutkimukseen. Tutustu syyskuun 2018 raporttiin osoitteessa <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁴ Perustuu HP:n sisäisiin testelimiin. Keskimääräinen aika-arvio perustuu seuraaviin tekijöihin: 1) HP Smart -sovellus ladataan mobiililaitteelle tai työpöytäkoneeseen, 2) Smart Task -pikavalinnat määritetään, 3) skannaustyöt sisältävät vähintään 2–3 vaihetta (skannaus sähköpostiin, tallennus ja uudelleenimeäminen, tallennus pilveen jne.). Keskimääräinen ajansäästövertailu perustuu samanlaisten skannaustehtävien käsitteilyyn tulostimella ja tietokoneen skannausohjelmistolla. Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista ja tuettua HP-tulostinta. Tietoja paikallisista tulostamiselle asetettavista vaatimuksista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietyt ominaisuudet/ohjelmistot saa vain englanninkielisinä.
- ⁵ Verrattuna yleisimpiin saman luokan kilpaileviin ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin alle 299 euron värimustesuikkuomitoimilaitteisiin. HP:n vuonna 2018 tilaama tutkimus Keypoint Intelligence – Buyers Labilta perustuu vertailuun tulostinvalmistajien julkaisemista teknisistä tiedoista, kestävyysraportteihin ja lehdistötiedotteisiin (tilanne 15.12.2018), eikä tuloksia ole vahvistettu testiolosuhteissa. Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä julkaistun IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker -tutkimuksen tietoihin. Työn automatisointi on määritelty siten, että käytössä on OEM-mobiilitulostussovellus, jonka avulla luodaan monivaiheinen työnkulku mobiililaitteen kautta ja pikavalinta, joka näkyy sovelluksessa ja/tai tulostimen ohjauspaneelissa; ja/tai siten, että skannattu tiedosto nimetään asiakirjan ensimmäisten sanojen perusteella käyttämällä älykästä merkintunnistusta. Katso lisätietoja osoitteesta <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁶ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan ominaisuudet määräytyvät tulostimen ja asetusten perusteella; Laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen. HP Color LaserJet Pro M255dw -tulostimella on Energy Star 3.0 -hyväksyntä. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. EPA-osto-opastuksen ja tekniset tiedot saa osoitteesta https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. Malli M255nw ei täytä ES3.0-hyväksynnän vaatimuksia kaksipuolisuudelle.
- ⁷ Langaton käyttö on yhteensopivaa vain 2,4 ja 5,0 GHz:n käytön kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. Tukee sekä 5,0 GHz:n että 2,4 GHz:n taajuutta käyttäen jopa 12 ei-päällekkäistä kanavaa (5,0 GHz) tai vain kolmea ei-päällekkäistä kanavaa (2,4 GHz). Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (jopa 150 Mb/s) ja 2,4 GHz:n kaistaa (jopa 72,2 Mb/s).
- ⁸ Mobiililaitte on yhdistettävä ennen tulostamista samaan Wi-Fi Direct® -lähteeseen kuin Wi-Fi Direct -tekniikkaa tukeva all-in-one-laitte tai tulostin. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
- ⁹ Rekisteröidy 60 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Windows XP:tä (64-bittinen) ja Windows Vistaa (64-bittinen) ei tueta; Mukana tuleva ohjelmisto ei tue kaikkia yhteensopivia käyttöjärjestelmiä, mutta ne voi ladata verkosta; täydellinen ohjelmistoratkaisu on käytettävissä vain Windows 7:ssä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä; Windows Server -käyttöjärjestelmässä asennetaan vain tulostusohjain; Windows RT -käyttöjärjestelmä tableteille (32/64-bittinen) käyttää yksinkertaistettua HP-tulostusohjainta, joka on sisäänrakennettuna RT-käyttöjärjestelmässä; Linux-järjestelmissä käytetään käyttöjärjestelmään sisältyvää HPLIP-ohjelmistoa.
- ² Virtavaatimukset määräytyvät laitteen myyntimaan tai -alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa laitetta ja mitätöi tuotteen takuun. Virrankulutusarvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ³ Virtavaatimukset määräytyvät tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Energy Star -arvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ⁴ Pakkauksessa aloituskasetit: mustan kasetin riittoisuus 800 sivua ja yhdistelmäkasetin (syaani/keltainen/magenta) 700 sivua.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Tässä julkaisussa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimintakäyttöön liittyvistä virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA7-6439, Tammikuu 2020

