




KÄSINEEN KOON ARVIONTI

Aseta kätesi mallin päälle ja näet suuntaa-antavan käsinekokosi. Mitta on suuntaa-antava, sillä koot vaihtelevat hieman käsineestä ja valmistajasta riippuen.

Kirjainkokojen vastaavuus numeroissa

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
6	7	8	9	10	11	12



Suojaa kätesi

Kätämme ovat tärkein työvälineemme ja siksi niiden suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Eri käsinemateriaalit kestävät ja suojaavat erityyppisiltä kemikaaleilta. Valtioneuvoston päätöksellä **1407**

Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö esitetään työnantajia ja työntekijöitä koskevat vaatimukset. Suojakäsineet ovat henkilökohtainen suojavarustus, joka työnantajan on tarjottava.

Eurooppalaiset käsinestandardit suojakäsineille:

Kaikki käsineet on sertifioitu PPE 86/686/EEC-direktiivin ja asiaankuuluvien EN-standardien mukaan ja ne on CE-merkitty.

Merkkien selitykset



EN 420 – Yleiset vaatimukset

Tämä kuvake osoittaa, että käyttäjän täytyy lukea käyttöohje. Käsineiden on oltava valmistettu antamaan suojaa tarkoitukseen, johon ne on valmistettu



EN 374 – Kemiallinen suoja ja/tai mikro-organismit

Käsineet, jotka on hyväksytty EN 374-normin mukaisesti on aina merkitty tällä piktogrammilla.



Kemiallinen kestävyys tiettyjä kemikaaleja vastaan (AQL ≤ 4)

Tätä kuvaketta voidaan käyttää käsineille, jotka eivät vastaa yllä olevaa vaatimusta ja joiden AQL on 4 tai alempi.

Käytetyt merkit



Lue käyttöohje



Mekaaninen suojaus



Mikro-organismit



Kemiallinen suoja



Kemiallinen kestävyys



Lämmön suoja



Kylmän suoja



Radioaktiivinen saastuminen



Ionisoiva säteily



Elintarvikkeiden käsittely

Käsineiden hoito

Tapauksissa, jolloin käsineitä käytetään uudelleen, on ne aina tarkistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat ehjät ja puhtaat eivätkä ole menettäneet suojaavia ominaisuuksiaan. Käyttöohjeista täytyy selvittää, miten käsineet puhdistetaan, kuivataan ja säilytetään. Jos käsineitä on käytetty vaarallisten kemikaalien käsittelyyn, on ne hävitettävä käytön jälkeen, samalla tavalla kuin niillä käsitelty kemikaali. Joillakin käsinemateriaaleilla (esim. kumilla) on rajoitettu varastointiaika.



EN 388 – Mekaaninen suojaus

Tämä kuvake tarkoittaa, että käsine on tarkoitettu suojaamaan mekaanisilta vaaroilta.

Suorituskykytasot	1	2	3	4	5
A. Hankauskestävyys (syklit)	100	500	2000	8000	–
B. Terien villonkestävyys (etusormi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Repäisylujuus (Newton)	10	25	50	75	–
D. Pistokestävyys (Newton)	20	60	100	150	–

Mikro-organismit

Suorituskykytasot	1	2	3
AQL	4,0	1,5	0,65

EN-taso ≥ 2

Kemiallinen suoja

Läpäisevyysaika > 30 min vähintään kolmelle kemikaalille tästä luettelosta: (XYZ kuvaavat koodikirjaimia kolmelle näistä kemikaaleista, joille käsineellä on > 30 minuutin läpäisevyysaika).

- A. Metanoli
- B. Asetoni
- C. Asetonitrili

- D. Dikloorimetaani
- E. Hiilisulfiidi
- F. Tolueeni
- G. Dietyyliamiini
- H. Tetrahydropuraani
- I. Etyyliasetatti
- J. N-heptaani
- K. Natriumhydroksidi 40 %
- L. Rikkihappo 96 %

Suorituskykytasot	0	1	2	3	4	5	6
Minuuttia	< 10	10	30	60	120	240	> 480



EN 407 – Lämmön suoja

Tällä piktogrammilla merkityt käsiineet suojaavat joltakin tai joiltakin termsiltä vaaroilta.

Suorituskykytasot	1	2	3	4
A. Palokäyttäytyminen (liekin ja hehkun jälkeen)	100 ei vaadittu	500 <120 s	2000 <25 s	8000 <5 s
B. Kosketuskuumuus (jatkuva lämpötila & kynnyslämpötila)	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
C. Kulkeutuva lämpö (lämmön siirtyminen)	>4 s	>7 s	>10 s	>18 s
D. Säteilylämpö (lämmön siirtyminen)	>7 s	>20 s	>50 s	>95 s
E. Pienet pisarat sulanutta metallia (pisaraa)	>10 s	>15 s	>25 s	>35 s
F. Suuri määrä sulanutta metallia (massa)	30 g	60 g	120 g	200 g

Repeämät: EN-taso ≥ 1 Hankaus: EN-taso ≥ 1



EN 511 – Kylmän suoja

Tällä piktogrammilla merkityt käsiineet täyttävät kylmän kestävyydelle asetetut vaatimukset.

Suorituskykytasot	0	1	2	3	4
A. Kulkeutuva kylmä Lämmön eristys ITR7m ² , C/W	I>0,10	0,10<I<0,15	0,15<I<0,22	0,22<I<0,30	0,30<I
B. Kosketuskuumuus Lämpökestävyys R/m ² , C/W	R>0,025	0,025<R<0,050	0,050<R<0,100	0,100<R<0,150	0,150<R
C. Vedenläpäisytesti	Hyl.	Hyv.	–	–	–

Repeämät: EN-taso ≥ 1 Hankaus: EN-taso ≥ 1



EN 421 – Radioaktiivinen saastuminen + ionisoiva säteily

Käsiineet, jotka suojaavat suoralta kontaktilta radioaktiivisten aineiden kanssa. Käsiineet suojaavat suoralta kontaktilta säteilyn kanssa (röntgensäteet, alfa-, beeta-, gamma tai neutronisäteily).



EU:n elintarvikedirektiivi

Päädirektiivissä EY/1935/2004 määritellään yleiset suuntaviivat niille kaikille materiaaleille, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Materiaalit eivät saa vaikuttaa elintarvikkeen ainesosiin, eikä ne voi aiheuttaa muutosta elintarviketuotteiden rakenteessa, maussa tai tuoksussa. Käsiineitä koskevat sellaiset direktiivit, jotka käsittelevät muovimateriaaleja. Täytyy kuitenkin muistaa, että käsiine voi soveltua joidenkin, mutta ei kaikkien, elintarvikeryhmien käsittelyyn.

EN-OPAS: kolmen riskikategorian selitykset

EU-direktiivi 89/686/EEC

Direktiivi määrittää suojakäsiineet kolmeen luokkaan sen mukaan, minkä asteista riskiä vastaan niiden on tarkoitettu suojata. Mitä korkeamman riskin kohteena käyttäjät ovat, sitä suuremmat vaatimukset asetetaan käsiineiden suojauskyvyn testaustulokselle ja sertifiointille. Jotta toimitus direktiivin mukaisesti, sinun täytyy määrittää riskitaso ja valita sopivan tasoiset käsiineet.

KATEGORIA I: Yksinkertaisen muotoilun käsiineet – vain minimaaliseen riskiin

Yksinkertaiset käsiineet, jotka tarjoavat suojaa alhaisen riskitason tehtävissä esim. kiinteistöhuollossa tai asennustehtävissä. Valmistajat voivat testata ja sertifioida itse.

KATEGORIA II: Perusmalliset käsiineet – keskitason riskeihin

Useat suojakäsiineet kuuluvat tähän kategoriaan. Tähän kuuluvat käsiineet, joille asetetaan esim. viilto-, pisto- ja hankausvammoilta suojaavaa mekaanista kestävyyttä edellyttäviä vaatimuksia. Kategoriaan II kuuluvien käsiineiden on oltava merkitty piktogrammisymbolilla, joka osoittaa mihin suojaustarkoitukseen ja mille suojaustasolle käsiineet on testattu.

Jos käsiine on testattu suojaamaan mekaanisia vaaroja vastaan (EN 388:n mukaisesti), piktogrammin vieressä olevat neljä numeroa ilmoittavat testaustuloksen koskien kestävyyttä hankausta, viiltoja, repäisyä ja pistoja vastaan.

KATEGORIA III: Erikoismalliset käsiineet – pysyvät vammat tai hengenvaaralliset riskit

Näiden käsiineiden on suojattava käyttäjäänsä esim. vaarallisia aineita vastaan sekä sellaisissa tilanteissa, joissa käyttäjän on vaikea havaita riskejä ajoissa. Tähän kuuluvat esim. erittäin kylmältä (alle -50 °C) ja kuumalta (yli +100 °C) suojaavat sekä useimpien kemikaalien käsittelyyn tarkoitettut käsiineet. Sen lisäksi, että käsiineet ovat hyväksytyt laboratorion testaamat ja ilmoitetun tarkastuslaitoksen tyyppihyväksymät, vaaditaan myös tuotannon ja käsiineiden tarkastamista oikean laadun varmistamiseksi. Vasta kun tämä on tapahtunut, käsiineet saavat CE-merkintänsä. Arvioinnin suorittava virallinen laitos tunnustetaan numeron perusteella, jonka täytyy näkyä CE-merkin vieressä.

Tuotenumero on linkki jota klikkaamalla pääset verkkokauppaan

Asentajan käsineet, neule/pinnoitetut käsineet



KATEGORIA I



Koko	Tilausnumero
S	8.314.177
M	8.314.199
L	8.314.202

Safir 1318 asentajankäsine

- Harmaa nylonkäsine, jossa on PU-pinnoite sormenpäissä
- Soveltuu mm. kassakäyttöön, tarkkuutta vaativaan kokoonpanotyöhön
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)




UUTUUS
2017

Koko	Tilausnumero
7	9.057.882
8	9.057.893
9	9.057.905
10	9.057.916
11	9.057.927

Cerva Bunting työkasine

- Soveltuvat tarkkuutta vaativiin töihin
- Polyuretaanipinnoite kämmenissä ja sormenpäissä
- 100 % polyesteriä
- Myyntierä: 12 paria (laatikossa 240 paria)



Koko	Tilausnumero
7	5.745.792
8	5.745.804
9	5.745.815
10	5.745.826

uvex

Uvex Phynomic Foam suojakäsine


- Soveltuu kaikkiin tarkkuutta vaativiin toimintoihin sekä asennustöihin
- Hyvä kuivapito
- Hengittävä ja kestävä
- Dermatologisesti testattu, ei ärsytä ihoa
- Sopii elintarviketeollisuuteen
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)



Koko	Tilausnumero
8	7.221.922
9	7.221.933
10	7.221.944

Deltaplus VE702PG polyuretaanikäsineet

- Soveltuvat tarkkuutta vaativiin töihin
- Polyuretaanipinnoite kämmenissä ja sormenpäissä
- 100 % polyesteriä
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 240 paria)



Koko	Tilausnumero
7	6.318.521
8	5.737.282
9	5.737.316

TEGERA
by ejendals

Tegera 875 nitriliipinnoitteinen nylonkäsine

- Hyllyttäjän käsine
- Nitriliivaahtopinnoite kämmenessä ja sormenpäissä
- Silikon- ja kromivapaa
- Kämmenselkä hengittävää materiaalia, ranteessa resori
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



Koko	Tilausnumero
6	6.401.803
7	6.306.405
8	6.306.416
9	6.306.427
10	6.306.438

TEGERA
by ejendals

Tegera 860 synteettinen käsine

- PU-pinnoitettua nailonia
- Tiivis kämmen, silikoniton, hengittävä kämmenselkä ja resori
- Konepestävä 40 °C:ssa
- Asennustöihin ja tehtäviin, jossa on korkeat vaatimukset notkeudelle ja sormituntumalle
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



Asentajan käsiineet, neule/pinnoitetut käsiineet



KATEGORIA II
EN 388
4131

Koko	Tilausnumero
7	5.953.051
8	5.953.062
9	5.953.073
10	5.953.084
11	5.953.095

Ansell Solvex®

Ansell Sensilite® 48-101 polyuretaanikäsiineet

- Kevyt asennustyössä, joka vaatii hyvän käyttömukavuuden ja hankauksen keston.
- Kätevät pienten esineiden tarkkaan käsittelyyn kuivissa tai kevyesti öljyisissä ympäristöissä
- Parempi turvallisuus, kätevyys ja kestävyys verrattuna muihin vastaaviin käsiinevaihtoehtoihin
- Vuori nailonia, polyuretaanipinnoite
- Neuleranneke
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA II
EN 388

Koko	Tilausnumero
8	7.697.787
9	7.697.798
10	7.697.801
11	7.697.812

WONDER GRIP

Wonder Grip WG-500 nitrilipinnoitteinen käsiine

- Erinomainen yleiskäsiine tarkkuutta vaativiin töihin
- Nitrilipinnoite kämmenessä ja sormissa
- Joustinneulos ranteessa
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA II
EN 388

Koko	Tilausnumero
8	7.697.867
9	7.697.878
10	7.697.889
11	7.697.891

WONDER GRIP

Wonder Grip WG-318 lateksipinnoitteinen käsiine

- Vedenpitävä lateksikäsiine tarkkuutta vaativiin töihin
- Kaksinkertainen lateksipinnoite myös selkäpuolella
- Lateksi on materiaalina pehmeä, siinä on hyvä kitka eikä se jäykisty äärimmäisen matalissa lämpötiloissa
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA II
EN 388
4121

Koko	Tilausnumero
7	6.525.492
8	6.525.537
9	6.525.572
10	6.525.628
11	6.525.652

Ansell HyFlex®

Ansell Hyflex 11-818 nitrilipinnoitteinen käsiine

- Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin asennustöihin: kuivien osien kokoonpano, tuotantolinjojen syöttö, pienten/hienojen osien asennus
- Ultraohuen, patentoidun FORTIX™-nitrilivaahtopinnoitteen ansiosta kestää kolme kertaa pidempään kuin vastaava nitrilikäsiine eikä käsi hiko
- Ansell ZONZ® Comfort Fit -tekniikka vastaa käden luonnollisia muotoja ja antaa paremman tuen, hengittävyyden ja liikkumismahdollisuuden
- Ei sisällä silikonia
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



Koko	Tilausnumero
6	5.952.296
7	5.952.308
8	5.952.319
9	5.952.321
10	5.952.332
11	5.952.651

Ansell HyFlex®

Ansell Hyflex 11-800 nitrilipinnoitteinen käsiine

- Soveltuu erityisesti: varastotyöt, kodinkoneiden kokoonpano, kevyet kokoonpanotehtävät, yleinen käsittely
- Nitrilivaahtokäsiine
- Suojaa naarmuja ja hankausta vastaan
- Joustinneulokset resorissa ja kämmenselässä takaavat käden liikkuvuuden
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

KATEGORIA II



EN 388
3131



KATEGORIA II
EN 388
3131

Koko	Tilausnumero
6	5.952.855
7	5.952.877
8	5.952.899
9	5.952.935
10	5.952.957
11	5.952.979

Ansell HyFlex®

Ansell Hyflex 11-801 nitrilivaahtokäsiine

- Ihanteelliset käsiineet kuiviin tai hieman öljyisiin sovelluksiin, jotka vaativat kevyen mekaanisen suojan ja korkeatasoisen käsittelyn näppäryyden; kevyisiin kokoonpanosovelluksiin sekä logistiikan ja varastoinnin tarpeisiin
- Spandex ehkäisee lateksiallergian riskiä samalla kun silikonin pinnoite vähentää tuotteiden mahdollisia epäpuhtauksia
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Asentajan käsiineet, neule/pinnoitetut käsiineet

KATEGORIA II



MAPA
PROFESSIONNEL



Mapa 397 Titanlite työkasine

- Nitriilipinnoitettu työkasine esim. öljyisiin töihin tai rakennustyömailla
- Avoin kämmenselkä takaa hengittävyyyden
- Kestää hyvin hankausta
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)

Koko	Tilausnumero
8	7.698.017
9	7.697.993
10	7.698.006

CE



DELTA PLUS
TECH SAFETY AT WORK



Deltaplus VE713 työkasine

- Soveltuu öljyiseen ympäristöön
- Kestää hankausta, kaksinkertainen nitriilipinnoite kämmenessä, sormissa ja kämmenselässä
- Neulos 100 % polyamidia
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
8	5.955.332
9	5.955.343
10	5.955.354

KATEGORIA II



TEGERA
by ejendals



Tegera 321 synteettinen käsine

- Keinonahkainen vuoriton käsine esim. hienomekaanisiin asennustöihin
- Kämmenpuolen materiaali keinonahkaa
- Pintamateriaali polyesteriä
- Ranteessa resori, vahvike etusormessa
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)

Koko	Tilausnumero
8	7.693.716
9	6.161.698
10	6.161.701
11	6.161.712

KATEGORIA II



DELTA PLUS
TECH SAFETY AT WORK



Deltaplus PM160 työkasine

- Työkasine yleiskäyttöön
- Valkoinen käsine, jossa siniset PVC-näppylät kämmenessä
- 6 cm pitkä kudottu ranneke
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
7	6.639.165
9	6.639.176

TEGERA
by ejendals



Tegera 884 nitriliinäppyläkasine

- Synteettinen käsine, jossa on nitriliinäppylät
- Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa
- Sopii erityisesti märkin, öljyisiin ja rasvaisiin ympäristöihin
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
8	8.313.961
9	8.313.972
10	8.313.983
11	8.313.994

TEGERA
by ejendals



KATEGORIA I



Tegera 8125 mikrotiipukäsine

- Joustava puuvillakäsine
- Hyvä istuvuus
- Vinylinäppylät kämmenessä
- Työhön, johon tarvitaan sormituntumaa sekä hyvää pitoa
- Silikonivapaa
- Värikoodattu ranneke
- Myyntierä: 1 ltk (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
7	5.737.247
8	5.737.258
9	5.737.269



Viiltosuoja-akäsiineet

**WONDER
GRIP**



KATEGORIA II
EN 388
4543

Koko	Tilausnumero
8	7.697.958
9	7.697.969
10	7.697.971
11	7.697.982

Wonder Grip WG-777CF

- Korkeimman luokan viiltosuojaus, viiltosuoja-akäsiineet 5
- Kaksinkertainen nitrilipinnoite kämmenpuolella
- Sopii erittäin hyvin märkiin ja öljyisiin olosuhteisiin
- Materiaalina HHPE-polyeteeniä, johon on lisätty spandexia, joka tekee käsiineistä joustavan
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



UUTUUS
2017



EN 388
4533

Koko	Tilausnumero
7	9.593.521
8	9.593.532
9	9.593.543
10	9.593.554

Hexarmor Sharpmaster HV 7082

- Ylittää ISEA/CE-standardien mukaisen viillonsuoja-akäsiineen 5
- Testien perusteella nykymarkkinoiden paras neulanpistosuoja (muokattu ASTM 1342-05 -testi)
- Nitrilipinnoite, erinomainen sormituntuma ja käyttömukavuus
- Pestävä
- Myyntierä: 1 pari

KATEGORIA II



EN 388
4542



Ansell
HyFlex®

Ansell Hyflex 11-435 viiltosuoja-akäsiine

- Viiltosuoja-akäsiineet 5
- Saumaton, punottu käsiine tarjoaa erittäin hyvän istuvuuden, joustavuuden, hengittävyys ja viileän tunteen
- Vesipohjainen polyuretaani parantaa käsiineen kätevyttä ja mukavuutta, ei tunkeudu käsiineen sisäpuolelle
- Sopii erinomaisesti esimerkiksi pienten kuivien tai kevyesti öljyntyneiden osien leikkaamiseen ja huoltoon
- Neuleranneke
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko 10 [5.953.472](#)



EN 388



UUTUUS
2017

FF HS-04-018 viiltosuoja-akäsiine

- Viiltosuoja-akäsiineet 5
- Neulottu, saumaton
- Harmaa, PU-pinnoite kämmenessä
- Elastinen ja ohut
- EN 388 ja EN 420 hyväksytty
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
9	9.468.197
10	9.468.209
11	9.468.211



KATEGORIA II
EN 388
354X

Koko	Tilausnumero
7	5.953.687
8	5.953.698
9	5.953.701

Ansell

Ansell Versatouch Safeknit 72-286 viiltosuoja-akäsiine

- Viiltosuoja-akäsiineet 5
- Sisältää Dyneema®-kuitua, erittäin korkea viillonkestä
- Voidaan pestä 90 °C:ssa
- Sopii kosketukseen kaikkien elintarvikkeiden kanssa esim. lihan leikkaus, kalan käsittely, aterioiden valmistelu, hedelmien ja vihannesten käsittely
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)



EN 388
354X

Koko	Tilausnumero
7	8.594.301
8	8.594.312
9	8.594.323
10	8.594.334
11	8.594.345

TEGERA
by ojdals

Tegera 910 viiltosuoja-akäsiine

- Viiltosuoja-akäsiineet 5
- Käsiineissä on erittäin hyvä sormituntuma ja ne ovat joustavat ja kestävät
- Materiaalina on CRF-teknikka ja nailonia, 13 g
- Ranteessa on neulottu resori
- Neonoranssi
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Viiltosuojakäsineet

KATEGORIA II



EN 388
354X



Deltaplus VECUT55 viiltosuojakäsine

- Viiltosuojaluokka 5
- Saumaton neulottu käsine terävien esineiden käsittelyyn
- Soveltuu myös elintarvikkeiden käsittelyyn
- Lämmönkestävyys 250 °C
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
7	6.526.358
9	6.526.371
10	6.526.416

KATEGORIA II



EN 388
4442



Safir 1380 viiltosuojakäsine

- Viiltosuojaluokka 4
- Erinomainen asentajan viiltosuojakäsine
- Kämmenissä ja sormenpäissä polyuretaanipinnoite
- Hyvä pito ja kosteuden eristys
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
8	7.697.903
9	7.697.914
10	7.697.925
11	7.697.936



EN 388



UUTUUS
2017

Bockmann HS-04-017 viiltosuojakäsine

- Viiltosuojaluokka 3
- Neulottu, saumaton
- Harmaa, PU-pinnoite kämmenessä.
- Elastinen ja ohut
- EN 388 ja EN 420 hyväksytty
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
9	9.468.164
10	9.468.175
11	9.468.186

KATEGORIA II



EN 388
4342



Deltaplus VECUT32GR viiltosuojakäsine

- Viiltosuojaluokka 3
- Sopii erittäin hyvin terävien esineiden käsittelyyn
- Polyuretaanipinnoite kämmenessä ja sormenpäissä
- Deltanocut-materiaalista valmistettu EN388 3-tason viiltosuojakäsine
- Deltanocut on erittäin kestävä ja ohutta polymeerikuitua
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 60 paria)

Koko	Tilausnumero
8	5.971.406
9	5.971.417
10	5.971.439



EN 388
4,3,4,2



Deltaplus VENICUT42GR viiltosuojakäsine

- Viiltosuojaluokka 4
- Terävien pelti-, lasi- ja muoviosien käsittelyyn
- Maksimi kulumisenkestävyys, erinomainen viillonkesto
- Kämmen ja sormet on pinnoitettu polyuretaanilla, joka on erittäin kestävä ja antaa hyvän pidon
- 10 cm resori ranteessa
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
8	5.955.172
9	5.955.183
10	5.955.194



Viiltosuoja-käsineet

KATEGORIA II
EN 388
4342

Koko	Tilausnumero
7	6.525.889
8	6.525.914
9	6.525.936
10	6.525.958
11	6.525.982

KATEGORIA II
EN 388
4342

Koko	Tilausnumero
7	5.953.302
8	5.953.324
9	5.953.335
10	5.953.346
11	5.953.357

Ansell HyFlex®**Ansell Hyflex 11-927 viiltosuoja-käsine**

- Viiltosuoja-luokka 3
- Nitrilipinnoitettu, lisävahvistus kämmenissä
- Öljyä hylkivä pinta
- Ensimmäinen HyFlex®-käsine, jossa yhdistyvät kehittynyt viillonkesto, öljyn hylkiminen ja öljyinen otepito
- Sopii terävien, öljyllä tai voiteluaineella pinnoitettujen metalliosien käsittelyyn
- Muotoiluissa yhdistyvät ¼ nitrilipäällyste ja otepito: EN388 4-tason hankaussuojaus ja pitkään kestävä EN388 3-tason viillonkestävyys
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Ansell HyFlex®**Ansell Hyflex 11-624 viiltosuoja-käsine**

- Viiltosuoja-luokka 3
- Polyuretaanipinnoitteen erityiskoostumus tekee käsineistä joustavat ja hyvin istuvat
- Pinnoite takaa myös varman otteen sekä kuivista että hieman öljyisistä kappaleista
- Soveltuu käytettäväksi moninaisissa käyttöympäristöissä
- Käsineen neule on valmistettu langoista, joissa on dyneema®, the world's strongest fibre™ ("maailman vahvin kuitu") -kuitua; käsine tarjoaa hyvän viillonkestävyyden terävien ja viiltävien kappaleiden turvalliseen käsittelyyn ja kokoamiseen
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

KATEGORIA II
EN 388
4231

Koko	Tilausnumero
8	5.953.233
9	5.953.255
10	5.953.266
11	5.953.277

KATEGORIA II
EN 388
4231

Koko	Tilausnumero
7	6.530.307
8	6.525.776
9	6.525.823
10	6.525.845
11	6.525.867

Ansell HyFlex®**Ansell Hyflex 11-627 viiltosuoja-käsine**

- Viiltosuoja-luokka 3
- Käsineiden vuorella on innovatiivinen lankarakenne, joka sisältää optimaalisen määrän Dyneema®-kuitua
- Korkeatasoista viillonkestävyyttä turvallista käyttöä varten valvontatyössä ja erilaisissa asennus- ja kokoonpanotöissä, joissa joudutaan kosketuksiin terävien kappaleiden kanssa
- Sopii käytettäväksi sekä kuivissa että hieman öljyisissä ympäristöissä
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Ansell HyFlex®**Ansell Hyflex 11-840 viiltosuoja-käsine**

- Viiltosuoja-luokka 2
- Kestävä 1,1 mm:n FORTIX™ Nitrile Foam -pinnoite takaa jopa kolme kertaa paremman hankaussuorituksen verrattuna muihin kevyisiin, päällystettyihin neulekäsineisiin
- FORTIX™-pinnoite on 20 % hengittävämpi kuin aikaisemmat koostumukset ja tarjoaa viileämmät ja kuivemmat kädet
- Silikoniton materiaali: silikoniepäpuhtaudet eivät siirry metalliosiin ennen maalausta
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Nahkaiset käsineet



Koko	Tilausnumero
8	8.314.133
9	8.314.144
10	8.314.155
11	8.314.166

Asentajankäsine 2666

- Pukinnahkainen, vuoriton työkäsi
- Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativaan työhön
- Britex-selkämys, istutettu peukalo, kokonahkainen etusormi
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA I

Koko	Tilausnumero
9	8.314.097
10	8.314.109
11	8.314.122

Asentajankäsine 2333

- Soft-sika asentajankäsine
- Vuoriton työkäsi, joka soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativaan työhön, mm. erilaisiin asennus- ja rakennustöihin
- Puuvillainen joustoselkämys
- Tarraranneke, jossa sinisiä raitoja
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



Työkäsine 2205

- Naudannahkainen työkäsi
- Soveltuu yleiskäyttöön
- Käsineessä puuvillainen thermovuori, rystyssuoja, kova ranneke
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko 11,5 [8.314.007](#)



Työkäsine 2005

- Kestävä naudannahkainen työkäsi kovaan käyttöön
- Etusormi kokonaan nahkaa, rystyssuoja ja kova ranneke
- Kämmen valkoinen, selkämys sininen
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko 10 [8.314.029](#)





Käsineet kylmiin olosuhteisiin

KATEGORIA II
EN 388
EN 511
0,1,X



WONDER
GRIP

Wonder Grip WG-338

- Lateksinen kaksinkertainen kämmen- ja rystypinnoite
- Vedenpitävä käsine
- Sopii erittäin hyvin työskentelyyn kylmissä ja märissä olosuhteissa
- Joustinneulos ranteessa
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
8	7.697.823
9	7.697.834
10	7.697.845
11	7.697.856

KATEGORIA II
EN 388
4532
EN 511
X1X



WONDER
GRIP

Wonder Grip WG-780 Dexcute talviviiltosuojakäsine

- Viiltosuojausluokka 5
- Nitrilipinnoitettu kämmen
- 10 g akryyli/spandex-vuori, jossa aramid- ja lasikuitua
- Erittäin pehmeä ja notkea
- Voidaan käyttää jopa -20°C pakkasessa
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

UUTUUS
2017

Koko	Tilausnumero
8	9.467.035
9	9.467.046
10	9.467.057
11	9.467.068

EN 388
2231



WONDER
GRIP

Wonder Grip WG-320 Thermo Lite

- Thermo Lite -lateksikäsineessä on kevyt akryylinen nukkavuori
- Joustava (Spandex), lämmin ja pehmeä käsine on erittäin miellyttävä käyttää
- Kaksinkertainen lateksipäällyste kämmenessä ja sormenpäissä antaa erittäin hyvän vedenpitävyyden
- Soveltuu erinomaisesti kylmiin olosuhteisiin
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
7	8.851.003
8	8.851.014
9	8.851.025
10	8.851.036

EN 388
3231



UUTUUS
2017

Bockmann Latex Thermo -käsine

- Lateksipinnoitettu vuorellinen työkalu
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)

Koko	Tilausnumero
9	9.463.395
10	9.463.407

KATEGORIA I
EN 388



Keinonahkainen työkalu 2220

- Vettä hylkivä asentajan työkalu
- Kämmen joustavaa ja kestävää Grafix-pinnoitetta
- Kevyt vuori, selkämys likaa ja vettä hylkivää Britex-kangasta
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
9	7.698.028
10	7.698.039
11	7.698.041

KATEGORIA I
EN 388



Keinonahkainen työkalu 2218

- Lämmin ja lähes vedenpitävä asentajan käsine huomiovarilla
- Kämmen kestävä ja joustavaa keinonahkaa
- Selkämys Spandexia, käsineessä heijastintireet
- Fleece-vuori
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)


Koko	Tilausnumero
8	7.697.743
9	7.697.754
10	7.697.765
11	7.697.776

Käsineet kylmiin olosuhteisiin



EN 388 2131
EN 511 01X

TEGERA
by ejendals



EN 388 2111
EN 511 12X

TEGERA
by ejendals



Tegera 322 syntetinen käsine


- Monikäyttökäsine akryylivuorella
- Vahvistettu etusormi antaa lisäsuojaa ja kestävyyttä
- Kromiton ja silikoniton, sopii hyvin allergikoille
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)

Koko	Tilausnumero
9	6.161.654
10	6.161.665
11	6.161.687

Tegera 335 nahkakäsine

- Talvivuorillinen käsine
- Kämmen pukin pintanahkaa selkämys nailonia, fleece-vuori
- Vahvikkeet sormissa, tarraranneke
- Sopii hyvin istuvuutensa takia tarkkuutta vaativiin töihin
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)

Koko	Tilausnumero
9	7.390.663
10	7.390.674
11	7.390.685



EN 388 2222
EN 511 1,2,X




Deltaplus FBF49 nahkakäsine

- Yleiskäsine, joka tarjoaa erinomaisen suojauksen kylmissä olosuhteissa
- Lehmännahkainen käsine, jossa akryylireunukset
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 60 paria)

Koko	Tilausnumero
9	7.390.402
10	7.390.413

UUTUUS
2017

TEGERA
by ejendals



EN 388 2222
EN 511 120

Tegera 9112 syntetinen käsine

- Vettähylykivä syntetinen käsine
- Microthan®+, Talvivuori 0,7 mm,
- Kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, resori
- Ei sisällä kromia
- Yleistyt
- Myyntierä: 1 pari

Koko	Tilausnumero
9	6.161.654
10	6.161.665
11	6.161.687





Ansell

Ansell Touch Screen 11-101 kosketusnäyttökäsine

- Käsineiden materiaali sopii erittäin hyvin kosketusnäyttöskentelyyn
- Polyuretaanipinnoite sormissa kosketusnäytölle
- Kämmenissä viiltosuoja
- Käsineen polyamidimateriaali takaa käyttö-mukavuuden, hengittävyuden ja joustavuuden
- Myyntierä: 1 pari (12 paria laatikossa)

Koko	Tilausnumero
6	7.433.558
7	7.433.569
8	7.433.571
9	7.433.582
10	7.433.593




KATEGORIA II

EN 388
3,1,2,1

Deltaplus Metis VV791BC antistaattinen käsine

- Thermopolyuretaanipinnoite sormenpäissä
- Valmistettu kuparipolyamidista
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 120 paria)

Koko	Tilausnumero
8	7.147.548
9	7.147.559
10	7.147.561

EN 388
1,1,3,X

Kemikaalisuojakäsineet



KATEGORIA III
EN 374 AKL EN 374 EN 388 4102

Koko	Tilausnumero
8	1.446.369
9	5.953.882
10	1.445.765
11	5.953.893

Ansell Solvex®

Ansell Solvex 37-900 nitrilikäsine

- Soveltuu erityisen vaarallisten kemiallisten aineiden käsittelyyn
- Jokainen käsine on yksilöllisesti testattu ilman-paineella
- ISO 9001 -sertifioitu
- Pituus 38 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA III
EN 374 JKL EN 374 EN 388 4121

Koko	Tilausnumero
9	5.954.191
10	5.954.203
11	5.954.214

Ansell AlphaTec®

Ansell Alphatec 58-535 nitrilikäsine

- Ansell Grip Technology™-tekniikan ansiosta parempi otevoima ja kotrolli märkien tai öljyisten esineiden käsittelyssä.
- Joustava ja nesteenpitävä käsine kemikaalien käsittelyyn
- Pituus: 35,5 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)



KATEGORIA III
EN 374 JKL EN 374 EN 388 X131

Koko	Tilausnumero
9	5.954.269
10	5.954.271
11	5.954.282

Ansell AlphaTec®

Ansell Alphatec 58-270 nitrilikäsine

- Nesteenkestävä käsine, jonka turvaranneke on estää repeytymisen
- Värikoodatun rannekkeen pyöreäksi ommeltu sauma ei kutita
- Ohut, kaksiseinäinen nitrilipinta ja saumaton nailonvuori: kätevä ja joustava käsine
- Pituus: 30 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA III
EN 374 EN 388 4101 EN 374 37-675:JKL

Koko	Tilausnumero
8	5.953.847
9	5.953.858
10	5.953.869
11	5.953.871

Ansell Solvex®

Ansell Solvex 37-675 nitrilikäsine

- Ihanteellinen valinta ympäristöihin, joissa käsitellään voimakkaita kemikaaleja
- Poikkeuksellisen mukava ja joustava käsine puuvillavuoren ja nitrilikerroksen ansiosta
- Käännetty vinoneliökuvio kämmenessä parantaa pitoa
- Pituus: 33 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



KATEGORIA III
EN 374 EN 374 EN 388 EN 421 1001

Koko	Tilausnumero
7	9.463.351
8	5.954.351
9	5.954.362
10	5.954.373
11	5.954.384

Ansell

Ansell Virtex 79-700 nitrilikäsine

- Erittäin mukava ja joustava käsine, hyvä kemiallinen suoja
- Aquardi™-nukattu sisäpinta
- Pituus: 31 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 50 paria)

Koko	Tilausnumero
8	7.950.555
9	7.950.577
10	7.950.588

KATEGORIA III
EN 374-3 AJKL EN 374-2 EN 388 3132

Showa 772 nitrilikäsine

- Pitkä nitrilikäsine on erinomainen valinta erittäin märkiin tai öljyisiin tehtäviin, kun vaarana on myös käsivarsien kastuminen
- Anatominen muotoilu ja erinomainen kulutuksenkestävyys
- Käsineen pituus 65 cm, paksuus 0,5 mm
- Kiinni ommeltu puuvilla-/polyesterivuori
- Karkea pinta pitää hyvin
- Ilmastoivat renkaat, myös ripustukseen
- Myyntierä: 1 pari



KATEGORIA III
EN 374-3 EN 374-2 EN 388 2100

TEGERA®
by ejendals

Tegera 8175 kemikaalisuojakäsine

- Nukattu PVC-kemikaalisuojakäsine, jossa on kuvioitu kämmen
- Erikoispitkä hiha, 70 cm
- Ensisijaiset käyttöympäristöt: vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, syövyttävät ympäristöt
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 25 paria)

Koko 10 [7.693.762](#)

KATEGORIA III



EN 374-3



EN 374



EN 388
4,1,1,1



Deltaplus PVC7335 työkäsinä

- Kulutuksenkestävä
- PVC-pinnoitettua jerseypuuvillaa
- Pituus: 35 cm
- Paksuus: 0,90 mm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 120 paria)

Koko 10 [5.955.456](#)

KATEGORIA III



EN 374-3
AUKL



EN 374-2



EN 388
4121



Tegera 13000

- PVC(vinyyl)-kemikaalisuojakäsine, jossa mikro-karhennus ja puuvillavuori
- Saumaton ja öljyn- sekä rasvankestävä
- Erittäin kestävä käsine, jossa on pitävä ote ja hyvä istuvuus
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)

Koko 10 [8.314.031](#)

KATEGORIA II



EN 388
4132



Wonder Grip 528 oil Guard

- Nailonvuoraus, kolminkertainen nitrilipäällyste ja erinomainen pito määrittämissä olosuhteissa
- Kolminkertainen päällysteknologia lisää kestävyyttä
- Kevyt ja pehmeä viimeistely, miellyttävä käyttöä
- Käsineen pituus noin 30 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko 10 [8.314.213](#)

neopreenikäsinet



KATEGORIA III



EN 374
AKL



EN 374



EN 388
3121

Koko	Tilausnumero
8	5.954.305
9	5.954.316
10	5.954.327
11	5.954.338

Ansell

Ansell Neotop 29-500 neopreenikäsinä

- Ilhanteellinen käytettäväksi kylmissä olosuhteissa
- Neopreeni säilyttää erinomaisen joustavuutensa alhaisissakin lämpötiloissa
- Suojaa useita happoja, emäksiä, alkoholeja ja liuottimia vastaan
- Sisältää luonnonkumia, puuvillainen nukkavuori
- Sopii hyvin autoteollisuuteen ja kiinteistöhuoltoon
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

butyylipolymeerikäsinet



38-514 - KATEGORIA III



EN 374
BIK



EN 374



EN 388
1000

Koko	Tilausnumero
8	5.955.786
9	5.955.809
10	5.955.811

Ansell

Ansell Chemtek 38-514 kemikaalisuojakäsine

- Hyvä pito ja erinomainen suoja aldehydejä, ketoneita ja estereitä sekä väkeviä mineraalihappoja vastaan
- Helppo pukea ergonomisen muotoilun ansiosta
- Ei sisällä allergisoivaa lateksia
- Sopii autoteollisuuteen ja kuljetukseen, kemian teollisuuteen ja lääketeollisuuteen
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 36 paria)



Katrin Blue Line -lattieline

- Katrin-teollisuuspyyherullalle
- Maksimirullanleveys 40 cm
- Mitat: 51 x 43 x 89 cm
- Myyntierä: 1

[7.393.606](#)



Katrin Plus XL 3 teollisuuspyyhe

- 3-kertainen, laminoitu,
- 31 cm leveä, 370 m/rulla, 1 rulla/säkki
- Metsä Tissue -koodi: 213025
- Myyntierä: 1/36

Sininen [7.393.617](#)



Lyreco

Lyreco puhdistusliina

- 70 kappaleen paketti
- Myyntierä: 1

[3.338.917](#)




HC 38 HandCleaner käsinpuhdistusaine

- Liuotteeton, erittäin tehokas käsinpuhdistusaine raskaalle ja vaikealle lialle
- Keltainen, veteen emulgoitava, sitruunan tuoksuinen tahna sisältää ihoa suojaavia ja hoitavia ainesosia
- Sopii mainiosti käytettäväksi esim. korjaamoissa, konepajoissa, maataloissa, maalaamoissa, kirjapainoissa ym. teollisuudessa
- Myyntierä: 1

3,8 l [7.393.561](#)

Kemikaalisuojakäsineet

KATEGORIA III



Koko	Tilausnumero
7	5.737.112
8	5.737.134
9	5.737.145



Tegera 8190 vinylikäsine

- Sileä, nukaton muovikäsine
- Sopii märkin ympäristöihin, esim. siivous- ja puhdistustoimiin
- Pituus 31 cm, paksuus 0,28 mm
- Ei sisällä ftalaatteja
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)



Koko	Tilausnumero
7	6.706.863
8	5.737.191
9	5.737.214



Tegera 817 vinylikäsine

- Puuteroinen vinylikertakäyttökäsine
- Pituus 24 cm, paksuus 0,08 mm
- Hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön, ftalaatiton
- Sopii esim. elintarviketeollisuuteen ja terveydenhoitoalalle
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)

Koko	Tilausnumero
7	6.059.456
8	6.059.478
9	6.059.491



Veniclean 1310 lateksikäsine

- Kertakäyttöinen puuteroinen lateksikäsine
- Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)



Ansell Versatouch 37-200 nitrilikäsineet

- Ansell UltraGrip™-teknologia: kohotetun timanttikuvioisen pinnoituksen ansiosta vertaansa vailla oleva ote pito määssä ja öljyisissä olosuhteissa
- Erinomainen joustavuus ja kätevyys myös alhaisissa lämpötiloissa
- Nesteenkestäviä käsineitä voi käyttää sellaisenaan tai päällyskäsineinä lämpövuori- tai viillonkestävien käsineiden päällä
- Lateksiton koostumus, ei aiheuta riskejä tyypin 1 allergioille
- Sopii mm. siipikarjanlihan jalostukseen, hedelmien ja vihannesten käsittelyyn ja meijerituotantoon
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



Koko	Tilausnumero
7	9.463.316
8	9.463.327
9	9.463.338
10	9.463.349



Tegera 819 vinylikäsine

- Vedenpitävä vinylikertakäyttökäsine
- Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn (ei rasvaisille elintarvikkeille)
- Ei sisällä lateksia
- Pituus: 24 cm, paksuus 0,08 mm
- Väri: läpinäkyvä
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)



KATEGORIA II
EN 374

Koko	Tilausnumero
7	7.088.657
8	7.088.668
9	7.088.679
10	7.088.681
11	7.088.692



Koko	Tilausnumero
7	6.498.191
8	6.498.316
9	6.498.327



Veniclean 1340 lateksikäsine

- Kertakäyttöinen puuteroinen lateksikäsine
- Sopii hyvin elintarviketeollisuuteen
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)





Lateksi-, polyeteeni- ja nitrilikäsineet

KATEGORIA III



Ansell



Ansell Universal™ Plus 87-665 lateksikäsine

- 100 % luonnonkumia eli lateksia, käsitelty vähentämään allergisia reaktioita
- Sisäpinta pehmeää puuvillaa, ei ärsytä ihoa
- Sopii asennus- ja siivoustöihin sekä elintarviketeollisuuteen
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
7	5.954.395
8	5.954.407
9	5.954.429
10	5.954.418

KATEGORIA I



Ansell




Ansell Versatouch™ 87-195 lateksikäsine

- 100 % luonnonkumia, käsitelty vähentämään allergisia reaktioita
- Paksuus 0,35 mm; hyvä tuntuma
- Sopii työskentelyyn elintarvike-, kala- ja lääketieteellisyydessä
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)

Koko	Tilausnumero
7	5.954.475
8	5.954.486
9	5.954.497
10	5.954.509

KATEGORIA III



Ansell



Belmain Plus 1171E lateksikäsine

- Tuettu sininen luonnonkumi- eli lateksikäsine
- Saumaton vuori
- Tasainen viimeistely ja korkeatasoinen joustavuus
- Erittäin hyvä hankaus- ja repäisylujuus
- Kestää kontaktin 100 °C:seen saakka
- Sopii erinomaisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, prosessointiin ja valmistukseen
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 10 paria)

Koko	Tilausnumero
7	6.725.562
8	6.725.618
9	6.725.629
10	6.725.631

KATEGORIA III



Ansell



Ansell Versatouch™ 92-200 nitrilikäsine

- Ohut (0,075 mm) käsine parannetulla sormenpään joustavuudella. Kuvioidut sormenpäät tarjoavat hyvän tuntoherkkyyden herkkään, tarkkaan käsittelyyn.
- Pituus: 24 cm
- Lateksiton: ei tyypin I allergioiden riskiä
- Hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn
- Puuteriton
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)

Koko	Tilausnumero
7	5.955.981
8	5.956.005
9	5.956.016
10	5.956.038

92-600 KATEGORIA III



Ansell

TouchNTuff®

Ansell Touchntuff 92-600 /92-605 nitrilikäsine

- Nitriliistä valmistettu TouchNTuff® tarjoaa jopa neljä kertaa paremman pistokestävyyden kuin vastaavat luonnonkumi- eli lateksikäsineet
- Ei sisällä allergisoivaa luonnonkumiproteiinia
- Kuvioidut sormenpäät
- Pituus: 92-600 24 cm, 92-605 30 cm
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)

Koko	Käsine 92-600	Käsine 92-605
7	5.955.844	5.955.924
8	5.955.877	5.955.935
9	5.955.888	5.955.957
10	5.955.902	5.955.968

KATEGORIA I



Worksafe PollyLong polyeteenikäsine

- Polyeteenistä valmistettu puuteriomaaton kertakäyttökäsine
- Käsineen pituus 53 cm, paksuus 0,025 mm
- Käyttöalueet: elintarviketeollisuus, puhtaanapito, siivous ja maalaus
- Kuviointi parantaa käyttömukavuutta ja pitävyyttä
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)

Koko 10 [8.523.933](#)



KATEGORIA I



EN455:2006-2009
1,2,3 AQL 1,5

Worksafe nitrilikäsine

- Puuteriomaaton nitrilikäsine
- Ohut ja joustava käsine, jonka kuviointi pitää hyvin
- Käsineessä rullattu reuna
- Soveltuu töihin elintarviketeollisuudessa, hoitoalalla, puhdistuksessa, kiinteistön-huollossa ja asennustehtävissä
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)



Koko	Tilausnumero
7	8.594.185
8	8.594.196
9	8.594.208
10	8.594.219

Lämpösuojakäsineet

KATEGORIA II



EN 388
3223



EN 407
413X4X



TEGERA
by ejendals

Tegera 17 lämpösuojakäsine

- Käsineet kuumuutta vastaan; kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C saakka
- Soveltuu mm. hitsaukseen ja hiontaan
- Naudan haljasnahkainen käsine, jossa jersey-täysvuori
- Kämmenpuolen paksuus käsineessä on 1,2–1,4 mm, ranteessa resori
- Ompeleet Kevlaria
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)

Koko 10 8.587.625

KATEGORIA II



EN 388
2241



EN 407
X2XXXX



Koko Tilausnumero

9 [5.953.767](#)

10 [5.953.778](#)

Ansell

Ansell Crusader Flex 42-474 lämpösuojakäsineet

- Suunniteltu kuumien esineiden ajoittaiseen käsittelyyn 180 °C:seen saakka
- Tarjoaa korkean kestävyuden viiltoja, pieniä loukkaantumisia ja hankaumia vastaan
- Parantaa otepotoa kuivilla ja öljyisillä pinnoilla
- Mukava ja joustava, hikeä imevä kuitukangasvuori
- Sopii hyvin auto- ja lasiteollisuuteen sekä logistiikkaan
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 12 paria)



EN 388
2142



EN 407
413X4X

EN 12471
TYPE A



DELTA PLUS
YOUR SAFETY NETWORK

Deltaplus TC716 hitsaajankäsine

- Naudan haljasnahkaa
- Pituus 35 cm
- 15 cm pitkä kyynärvarren suojus
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 120 paria)

Koko Tilausnumero

10 [8.110.468](#)

11 [8.112.534](#)

KATEGORIA III



EN 388
3,1,3,3



EN 407
4,1,3,X,4,X



DELTA PLUS
YOUR SAFETY NETWORK

Deltaplus CA615K hitsaajankäsine

- Korkealuokkaista kuumuutta kestävää haljasnahkaa
- Ranneke kangasvuorella
- Ompeleet Kevlaria
- Pituus: 35 cm
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 60 paria)

Koko 10 6.526.449

Ansell

Ansell Safeknit Guard 59-416 hitsaajanhiha

- Kevlar®-kankaasta valmistettu 66 cm pitkä hitsaajan käsivarrensuojus
- Kevyt ja hengittävä, antaa suojan lentäviä sula-kappaleita ja kipinöiden korkeaa kuumuutta vastaan
- Sopii erinomaisesti yleisiin kokoonpanotöihin esim. hitsausasemien lähellä ja metallinkäsittelyyn työympäristöissä, joissa on kuumia esineitä
- Myyntierä: 1 kpl (laatikossa 12 kpl)

5.953.814

KATEGORIA III



EN 388
1332



EN 407
41312X



EN 388:2003 EN 407:2004



3121



41XX4X

**UUTUUS
2017**

EN 12477:2001
AI:2005 TYP B

Tig-hitsauskäsine Worksafe Weld 12

- TIG/MIG-hitsauskäsine pehmeää ja joustavaa pukinnnahkaa. Ranneke on jäykkä ja soveltuu sen vuoksi puseron tai takin hihan päälle.
- Käyttöalueet: TIG- ja MIG-hitsaus, asennus, konepajat ja käsityöammatit.
- Materiaali: Vuohennahka Naudan haljasnahka Kevlar®
- Myyntierä: 1 pari (laatikossa 6 paria)

5.953.814



Koko Tilausnumero

9 [9.810.511](#)

10 [9.681.775](#)

11 [9.810.522](#)



Puuvillakäsineet



UUTUUS
2017

Koko Tilausnumero

6-7 [9.463.429](#)

8-9 [9.463.431](#)

10-11 [9.463.442](#)

Worksafe puuvillakäsine 71-722

- Mukava ja kevyt neulekäsine, suojaa pölyltä ja lialta
- Puuvillaa ja spandexia
- Joustava, sopii hyvää sormituntumaa vaativiin töihin
- Sopivia käyttökohteita mm. kevyet työt, tarkastus, pakkaus ja keräilytehtävät
- Myyntierä: 1 pkt (12 paria)

Suojahihat



Worksafe hihansuojaus

- Käsivarsisuoja polyeteeniä, kuminauha ei sisällä lateksia
- Suojaa hyvin lialta ja roiskeilta
- Pituus 40 cm, paksuus 0,03 mm: yksi koko sopii hyvin kaikille
- Sopivia käyttökohteita mm. elintarviketeollisuus, siivoustyöt ja maalaus
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)

Sininen [8.581.682](#)



Deltaplus Manchbe kertakäyttöinen suojahiha

- Kuminauha molemmissa päissä
- Materiaali sinistä polyeteeniä
- Mitat: 40 x 20 cm
- Myyntierä: 1 pkt (100 kpl)

Sininen [5.965.713](#)



Kengänsuojat



Siniset kengänsuojat

- Yhden koon kengänsuojat
- Myyntierä: 1 ltk (100 kpl)

Sininen [5.737.486](#)